### 4. QUANTITATIVO



A estimativa da quantidade necessária foi baseada em estudo realizado, para atender às necessidades das Divisões, Seções e Administrações no desempenho das suas atividades cotidianas.

#### 5. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

As aquisições deverão ser entregues na cidade de Brasília-DF em local, data e horário estabelecido pela Secretaria de Economia e Finanças, localizada no endereço: Setor Militar Urbano, QRSN 1618, Brasília-DF, CEP 70.630-000.

O responsável pelo recebimento das aquisições será o Chefe do Almoxarifado, mediante agendamento através do telefone (61) 2035-3677, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido, constante da nota fiscal.

### 6. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O processo atenderá ao que prevê o Art. 14, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as suas atualizações, zelando pela rigorosa aplicação dos recursos consignados do Orçamento Geral da União ao Comando do Exército, em apoio às atividades a serem desenvolvidas por esta UASG.

Brasília-DF, 07 de abril de 2022.

RAFAEL ALVES DE SOUZA – Cel Ordenador de Despesas







#### MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITOBRASILEIRO **CMP** 11ª RM 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (EstbRegSubs/11<sup>a</sup> RM 1961) "DEPÓSITO MARECHAL MÁRIO TRAVASSOS"

### DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP)

Declaro a adesão ad Termo de Referência do Órgão Gerenciador, a saber, para realização de Pregão Eletrônico para aduisição de MATERIAL DE CARPINTARIA, conforme, quantidades, exigências e estimativas, declaradas na Intenção de Registro de Preços 05/2022.

Ademais relaciono as características variantes que por ventura possam auxiliar o pregoeiro a realizar possíveis adaptações:

- a) O produto deverá ser entregue no Almoxarifado do 11º Depósito de Suprimento, de acordo com a necessidade da OM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega da Nota de Empenho, e será considerada como recusa formal a desobediência ao prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido pela OM.
- b) Os materiais deverão ser entregues na cidade de Brasília-DF em local, data e horário estabelecido pelo 11º Depósito de Suprimento, localizado no endereço: SMU - Vila Militar, Brasília - DF, 70630-000.

Brasília, DF 07 de abril de 2022.

LEXANDRÉ DE OLIVEIRA BLEASBY – Cel

Ordenador de Despesas



# MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITOBRASILEIRO CMP – 11ª RM 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (EstbRegSubs/11ª RM 1961) "DEPÓSITO MARECHAL MÁRIO TRAVASSOS"

# AUTORIZAÇÃO ADESÃO A PROCESSO LICITATÓRIO COMO PARTICIPANTE

IRP nº 05/2022 - UASG: (160082) - Prefeitura Militar de Brasília

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP

Atendendo as exigências do art. 21, inc. V do Decreto nº 3.555, de 2000 e art. 30, inc. V do Decreto nº 10.024, de 2019 nos seguintes termos:

Decreto nº 3.555, de 2000

Art. 21. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:

V - autorização de abertura de licitação;

Decreto nº 10.024, de 2019

Art. 8. O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

V – autorização de abertura de licitação;

Autorizo o início dos procedimentos administrativos do processo correspondente como Órgão Participante.

Brasília, DF 07 de abril de 2022.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY - Cel

Ordenador de Despesas





# MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITOBRASILEIRO CMP – 11ª RM 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (EstbRegSubs/11ª RM 1961) "DEPÓSITO MARECHAL MÁRIO TRAVASSOS"



# MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO IRP nº 05/2022 – UG: 160082

#### 1. FINALIDADE

Participação do 11º Depósito de Suprimento (UASG: 160072), na condição de Órgão Participante, na licitação da Prefeitura Militar de Brasília (UASG: 160082), que tem por objeto a aquisição de MATERIAL CARPINTARIA.

#### 2. JUSTIFICATIVA

O 11º Depósito de Suprimento recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 05/2022 (160082), na situação de "participante" do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

## 3. ESPECIFICAÇÕES

| ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE<br>DE MEDI-<br>DA | ОТО              |
|------|--|--|---------------------------|------------------|
| 1    | ADESIVO INSTANTA                                   | ÀNEO PARA MADEIRA, ULTRA RÁPIDO, 20G   | TUBO                      | 10               |
| 2    | ALIZAR EM MADE<br>SEM NÓS, RACHAD<br>DE ESPESSURA. | RA DE LEI (CACHETA), MACIÇA, MOLDURADA, SECA,<br>URAS OU EMPENOS, COM 7 CM DE LARGURA E 1,5 CM | UND                       | 06<br>PA-<br>RES |

The state of the s

The state of the s

| manijes | tação de interesse na intenção de Registro de Freço nº 03/2022 da FMB (OO.100002)  |       |    |
|---------|--|-------|----|
| 3       | BOTÃO FRANCÊS PARA FIXAR ESPELHO, CONFECCIONADO EM METAL<br>CROMADO, DIÂMETRO APROXIMADO 2MM, ALTURA APROXIMADA 2MM,<br>PARA ESPELHO ATÉ 6MM | UND   | -  |
| 4       | BICO PHILLIPS PH2 DE 50MM  | UND   | 06 |
| 5       | BICO PHILLIPS PH3 DE 50MM KIT COM 10 UNIDADES  | KIT   | 04 |
| 6       | CHAVE YALE DE LATÃO ALIANÇA PEQUENA Nº 72  | UND   | 06 |
| 7       | CHAVE YALE DE LATÃO HDL ELÉTRICA № 652   | UND   | 06 |
| 8       | CHAVE YALE DE LATÃO LA FONTE GRANDE Nº 270   | UND   | 06 |
| 9       | CHAVE YALE DE LATÃO PADO Nº 707  | UND   | 06 |
| 10      | VIDRO MINI BOREAL INCOLOR, 4 MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M   | СНАРА | -  |

| • | Manifes | stação de Interesse na Int | enção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082) | / FI  | NDO 1          | 3 |
|---|---------|----------------------------|--|-------|----------------|---|
|   | 11      | CHAVE YALE DE LA           | TÃO PARA FECHADURA Nº 150                                | UND   | Rubfic         |   |
|   | 12      | CHAVE YALE DE LA           | TÃO POLYFORTE TETRA № 912                                | UND   | 06             |   |
|   | 13      | VIDRO LISO INCOLO          | PR 8 MM, 1900X3600                                       | M²    | -              |   |
|   | 14      | VIDRO LISO INCOLO          | or 4 MM, CHAPA DE 2,20 X 3,21 M, CORTADA AO MEIO         | СНАРА | . <del>-</del> |   |
|   | 15      | VIDRO MARTELADO            | ) INCOLOR, 4 MM CHAPA 2,20 X 1,70 M                      | СНАРА | -              |   |
|   | 16      | CINTA LIXA PARA V          | 'IDRO 75 X 610 MM, GRÃO 120                              | UND   | 10             |   |
|   | 17      | CINTA LIXA PARA            | /IDRO 75 X 610 MM, GRÃO 180                              | UND   | 10             |   |
|   | 18      | CINTA LIXA PARA            | IDRO 75 X 610 MM, GRÃO 220                               | UND   | 10             |   |
|   |         |                            |  |       |                |   |

BMB

| i | Manifest | ação de Interesse na Intenção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)   |     | 6  | j |
|---|----------|--|-----|----|---|
|   | 19       | COLA BRANCA TIPO EXTRA, COMPOSTA DE EMULSÃO AQUOSA À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA), RESISTENTE À UMIDADE, ODOR CARACTERÍSTICO, MÉDIA VISCOSIDADE, APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, PLASTIFICADA, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO. INDICADA PARA COLAGEM DE MATERIAIS POROSOS, PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO CORROSIVO, INFLAMÁVEL OU AGRESSIVO, NÃO REQUERENDO CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MANIPULAÇÃO, RENDIMENTO MÍNIMO PARA MONTAGEM 160 GR/M2. PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1 KG | UND | 06 |   |
| 7 | 20       | COLA DE CONTATO TIPO EXTRA SEM TOLUOL, ADESIVO FLUIDO DE COR CREME, ODOR CARACTERÍSTICO, COMPOSTO DE SOLVENTES ORGÂNICOS, RESINA E BORRACHA SINTÉTICAS, ADITIVOS, PARA COLAGEM DE FÓRMICAS, COURO, PAPELÃO E MADEIRAS EM GERAL. DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, INCLUSIVE PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PRECAUÇÕES. RENDIMENTO DE 330GR/M2 CONSIDERANDO-SE A SUPERFÍCIE DUPLA DE COLAGEM, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES EMBALADA EM GALÃO COM 2,8KG.  | UND | 08 |   |
|   | 21       | COLA PARA COLADEIRA DE BORDA AUTOMÁTICA PACOTE COM 10 KG, GRANULADA, COR BRANCO, UM ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE ETO-LENOVILACETATO, RESINAS SONÉTICAS, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS, INDICADO PARA USO EM COLAGEM EM BORDOS RETOS DE MADEIRA, PAPEL, LAMINADOS MELAMÍNICOS, PS, PET E PVC E ABS SOBRE AGLOMERADO, MDF E MADEIRA, UTILIZADO EM COLADEIRA DE BORDO DE BAIXA E MÉDIA VELOCIDADE TEMPERATURA DE TRABALHO 120° A 180°.   | UND | -  |   |
|   | 22       | COMPENSADO SARRAFEADO, CHAPA REVESTIDA EM CAPA DE MOGNO<br>TORNEADO, MIOLO FORMADO POR LÂMINAS TORNEADAS DE MADEIRAS<br>TROPICAIS E OU PINUS SOBREPOSTAS EM SENTIDO ALTERNADO, IMUNI-<br>ZAÇÃO E PRENSAGEM A QUENTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 15 MM   | UND | 10 |   |

| • Manifes | stação de Interesse na Int                              | enção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)  | /    | INDO E      |
|-----------|---|---|------|-------------|
| 23        | OLO FORMADO PO<br>OU PINUS SOBREF                       | PA REVESTIDA EM CAPA DE MOGNO TORNEADO, MI-<br>R LÂMINAS TORNEADAS DE MADEIRAS TROPICAIS E<br>OSTAS EM SENTIDO ALTERNADO, IMUNIZAÇÃO E<br>NTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 6 MM | UND  | Rubrica PMB |
| 24        | RAS TROPICAIS E   | VIROLA, MIOLO FORMADO POR LÂMINAS DE MADEI-<br>OU PINUS SOBREPOSTAS EM SENTIDO ALTERNADO,<br>NSAGEM A QUENTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 15 MM                                 | UND  | 10          |
| 25        | CORDÃO PARA VIV   | O 4MM, ROLO COM 50 M.   | ROLO | -           |
| 26        |   | CÓPICA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X<br>NTO ZINCADO, TAMANHO 350 MM, CURSO INTEGRAL  | PAR  | 10          |
| 27        |   | CÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X<br>NTO ZINCADO, TAMANHO 300 MM, CURSO INTEGRAL   | PAR  | 10          |
| 28        | CORREDIÇA TELES<br>1,2 X 1,5, ACABAME<br>(LARGA 43 MM). | CÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X<br>NTO ZINCADO, TAMANHO 400 MM, CURSO INTEGRAL   | PAR  | 10          |
| 29        | CORREDIÇA TELES<br>1,2 X 1,5, ACABAMI<br>(LARGA 43 MM). | CÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X<br>ENTO ZINCADO, TAMANHO 450 MM, CURSO INTEGRAL  | PAR  | 10          |

المسام المتعامل المسترات المستراك والمتحاط المستراك والمتعاط المتعالمة والمتحاط والمتحاط والمتعاط والمتعاط والمتعالمة والمتعاط وا

| 30   | CORREDIÇA TELESCÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 500 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM).   | PAR   | 10 |
|------|--|-------|----|
| 31   | DOBRADIÇA METÁLICA TIPO CANECO CURVA COMPLETA DE 35 MM,<br>COM FREIO (PISTÃO), ACABAMENTO NIQUELADO, COM PARAFUSOS. TIPO<br>CANECO COM FREIO   | UND   | 10 |
| 32 . | DOBRADIÇA METÁLICA CURVA PARA ARMÁRIO TIPO CANECO COMPLE-<br>TA DE 35 MM, ACABAMENTO NIQUELADO, COM PARAFUSO DE REGULA-<br>GEM DE 6 MM DE ESPESSURA, COM CABEÇA FENDA E PHILLIPS. DISTÂN-<br>CIA DOS FUROS PARA FIXAÇÃO NAS PORTAS DE 48MM A 52MM. | UND   | 50 |
| 33   | DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 2X3 COM ANEL   | UND   | 50 |
| 34   | DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 3X2½ COM ANEL, KIT<br>COM 3 UNIDADES.  | KIT   | 50 |
| 35   | DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 3X3½ COM ANEL  | UND   | 50 |
| 36   | DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 4X3 COM ANEL   | UND   | 50 |
| 37   | ESCAREADOR CÔNICO HASTE 8 MM BROCA 3 MM (OU 1/8") FURO 8MM R2388   | UND   | 08 |
| 38   | ESCOVA DE VEDAÇÃO 7X15MM   | METRO | -  |



| * Manife | stação de Interesse na Int           | enção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)  | /   | MD8     |
|----------|--------------------------------------|---|-----|---------|
| 39       |                                      | , DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSU-<br>1A 30 A 55%, LARGURA 1,90M.  | M   | Fl. n.º |
| 40       |                                      | , DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSU-<br>A 30 A 55%, LARGURA 1,90M.   | М   | -       |
| 41       |                                      | A, DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSU-<br>A 30 A 55%, LARGURA 1,90M.  | М   | -       |
| 42       | ESTOPA BRANCA, (<br>MENTO DE MÓVEIS. | TIPO BONECA, FIBRA NATURAL, PARA ENVERNIZA-<br>EMBALADA EM SACO PLÁSTICO COM I KG.  | UND | 50      |
| 43       | BALADA E COM OS                      | A DESEMPENO, MARCA LITOGRAFADA NA PEÇA, EM-<br>DADOS DO FABRICANTE LITOGRAFADOS NA EMBA-<br>UM PAR, TAMANHO 400 X 35 X 3.           | UND | 06      |
| 44       | DE BANHEIRO CRO                      | LICA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA<br>MADA, TRAFEGO LEVE, BROCA 40 MM, CORROSÃO 1.<br>DRDO COM A NBR 14913                  | UND | 10      |
| 45       | EXTERNA CROMAD                       | LICA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA<br>A, TRAFEGO LEVE, BROCA 40 MM, CORROSÃO 3 E SE-<br>PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913 | UND | 10      |
|          | -1                                   |   |     |         |

THE PARTY OF THE P

という 、 門の記者が、日本の人を持ちては、行うのでは、

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | gestação de Princi esse na Principalo de Registro de 11 ego 11 0012022 da 1 1125 ( 0 011 00002)   |       | '  |  |
|---|---|-------|----|--|
| 4                                       | FECHADURA METÁLICA ESTREITA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCA 21MM – ALAVANCA, CROMADA, TRAFEGO LEVE, CORROSÃO 3 E SEGURANÇA MÉDIA. PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913   | UND . | 10 |  |
| Jal Jan                                 | FECHADURA METÁLICA PARA PORTA DE CORRER, TIPO BICO DE PAPA-<br>GAIO   | UND   | 10 |  |
|   | FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 25 E 40 MM, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, DISTÂNCIA DA BROCA 55MM, TRAFEGO MÉDIO; SEGURANÇA MÉDIA, CORROSÃO 1   | UND   | 10 |  |
|   | FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 30 E 40 MM, COM CILINDRO OVAL EM LATÃO, MONOBLOCO PASSANTE DE 5 PINOS SEGREDO EM LATÃO, E MOLA DOS PINOS EM AÇO INOX, LINGUETA E TRINCO EM LATÃO, CHAPA TESTA FALSA E TRINCO REVERSÍVEL, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, BROCA 55 MM. IGUAL OU SIMILAR A REF. DUNA 1400     | UND   | 10 |  |
|   | FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 30 E 40 MM, COM CILINDRO OVAL EM LATÃO, MONOBLOCO PASSANTE DE 5 PINOS SEGREDO EM LATÃO, E MOLA DOS PINOS EM AÇO INOX, LINGUETA E TRINCO EM LATÃO, CHAPA TESTA FALSA E TRINCO REVERSÍVEL, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA DE BANHEIRO, BROCA 55 MM. IGUAL OU SIMILAR A REF. DUNA 1400 | UND   | 10 |  |
| 4                                       | FECHADURA PARA GAVETA, ACABAMENTO LATONADO, 31 MM, CILINDRO E TAMBOR (ZAMAC), BASE E LINGUETA (AÇO)   | UNID  | 10 |  |

| Manifes | tação de Interesse na Inte  | nção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082) |       | MDO              |
|---------|-----------------------------|---|-------|------------------|
| 52      | FECHADURA TETRA             | 140 COM 2 (DUAS) VOLTAS                                 | UNID  | Rubric<br>Profit |
| 53      | FECHADURA TETRA             | 142 COM 4 (QUATRO) VOLTAS                               | UNID  | 05               |
| 54      | FECHO ROLETE NIQ            | JELADO  | UND   | 10               |
| 55      | FÓRMICA BRANCA:<br>0,8MM    | BRILHANTE, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA             | UND   | -                |
| 56      | FÓRMICA BRANCA<br>RA 0,6 MM | TEXTURIZADA PF, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSU-         | UND   | -                |
| 57      | FÓRMICA OVO BRIL            | HANTE, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA 0,8MM           | UND   | -                |
| 58      | FÓRMICA OVO TE<br>0,8MM     | KTURIZADA, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA             | UND   | -                |
| 59      | GRAMPO METÁLICO             | PARA ESTOFADOR, BITOLA 50/07.                           | CAIXA | -                |
| 60      | GRAMPO METÁLICO             | PARA ESTOFADOR, BITOLA 50/13.                           | CAIXA | -                |
| 61      | GRAMPO METÁLICO             | PARA ESTOFADOR, BITOLA 106/06                           | CAIXA | -                |

and the second of the second o

| Manifestação de interesse na intenção de Registro de Freço nº 03/2022 da 1 MB (00.100002) |   |       |    |  |
|---|---|-------|----|--|
| 62  | JOGO DE BROCAS E PONTAS SIMILAR MODELO X-LINE 33 PEÇAS COM MA-<br>LETA.   | JOGO  | 06 |  |
| 63  | VIDRO CANELADO INCOLOR, 4MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M  | СНАРА | -  |  |
| 64  | VIDRO ESPELHO CRISTAL, 4MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M   | СНАРА | -  |  |
| 65  | KIT PARA PORTA DE CORRER DE PASSAGEM (CASA) COM DUAS ROLDA-<br>NAS CONCAVA 2R, UM PARADOR PRÁTICO, UMA GUIA BAIXA DE ALUMÍ-<br>NIO REGULÁVEL, UM PERFIL TR 135 DE 2 METROS, 04 SUPORTES EXTER-<br>NO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO PARA APLICAÇÃO DA ROLDANA.  | кіт   | 03 |  |
| 66  | KIT SERRA COPO, 18 PEÇAS, CORTA MADEIRA, TÁBUA, GESSO.  | KIT   | 04 |  |
| 67  | LÂMINA PARA ESTILETE (60 X 19 MM K501R - PACOTE COM 10 UNIDADES   | UND   | -  |  |
| 68  | LAMINADO CEREJEIRA, 2,50 X 0,40 M   | UND   | -  |  |
| 69  | VERNIZ MARÍTIMO PARA MADEIRA, COR TRANSPARENTE, RENDIMENTO MÍNIMO 25 M2/DEMÃO, GALÃO 3,6L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES. | FL    | 08 |  |
| 70  | LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BEGE CLA-RO, Nº0,60, TUBO C/ 1800 M OU 80 GRAMAS   | TUBO  | -  |  |

|        |  |        | 4 - 4 - 6 | Sec. 2011    |
|--------|--|--------|-----------|--------------|
| ^ Mani | festação de Interesse na Intenção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)   | ·····/ | MDS       | )3 E         |
| 71     | LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BEGE, №0,60, TUBO COM MINIMO 1800 M OU 80 GRAMAS  | TUBO   | Rub       | my price VIB |
| 72     | LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BRANCA, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS  | TUBO   | -         |              |
| 73     | LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR PRETA, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS   | TUBO   | -         |              |
| 74     | LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR VERDE, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS   | TUBO   | -         |              |
| 75     | MADERITE PLASTIFICADO, MADEIRA COMPENSADA SUPERFÍCIE RESINA-<br>DA, BORDAS SELADAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DIMEN-<br>SÕES 2,20 X 1,10 X 12MM  | UND    | 04        |              |
| 76     | MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% ATÓXICA EM POLIÉSTER GRAMA-<br>TURA: 150 GRS. APROXIMADAMENTE 30MM (3CM) MEDIDAS DO ROLO:<br>1,50 X 20M = 30M <sup>2</sup> ,MATÉRIA PRIMA PARA ESTOFADORES.   | ROLO   | -         |              |
| 77     | MASSA ESPECIAL PARA CORREÇÃO E CALAFETAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS, AGENTES ES ABILIZANTES, ESPESSANTES E ÁGUA. PRODUTO SOLÚVEL EM ÁGUA QUANDO PASTOSA, EMBALAGEM METÁLICA DE 400 G, ORIGINAL DO FABRICANTE COM OS DADOS LITOGRAFADOS NA MESMA. FORNECIDA NOS PADRÕES CEREJEIRA, BRANCA, IPÊ, IMBUIA, MARFIM, SUCUPIRA, MOGNO, JATOBÁ, CASTANHO E CUMARU, A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES. | UND    | 15        |              |

| Mar | ifestação de Interesse na Intenção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)  |        |    | ľ |
|-----|--|--------|----|---|
| 7   | MINI FACA 82MM (HM) DUPLA FACE (JG) COMPRIMENTO DE CADA LÂMINA: 82 MM; MEDIDAS: (82 X 5,5 X 1,2 MM); MATERIAL: AÇO RÁPIDO; COMPATÍVEL COM AS PLAINAS: KP0810, 1900B, 1100, ENTRE OUTRAS MARCAS E MODELOS QUE UTILIZAM LÂMINAS DE 82 MM, COM 2 LÂMINAS. | - 1315 | 04 |   |
| 7   | 9 PAPELÃO NATURAL N.80 781G 80X100CM, PACOTE COM 5 FOLHAS.   | PACOTE |    |   |
| 8   | PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 3,5 X 14 MM CAIXA COM 500 UNIDADES  | CAIXA  | 04 |   |
| 8   | PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 16 MM CAIXA COM 500 UNIDADES  | CAIXA  | 04 |   |
| 8   | 2 PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 20MM CAIXA COM 500 UNIDADES   | CAIXA  | 04 |   |
| 8   | PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 25 MM CAIXA COM 500 UNIDADES  | CAIXA  | 04 |   |
| 8   | PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 30 MM CAIXA COM 500 UNIDADES  | CAIXA  | 04 |   |
| 8   | 5 PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 40 MM CAIXA COM 500 UNIDADES  | CAIXA  | 04 |   |
|     |  |        |    | _ |

| .^ | ,<br>Manifesi     | tação de Interesse na Inte           | nção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082) |           | NDO!              | ÉR       |
|----|-------------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|----------|
|    | 86                | PARAFUSO PHILLIPS                    | PARA MDF 4,0 X 50 MM CAIXA COM 500 UNIDADES             | CAIKA FI. | n <sub>04</sub> 2 | sz<br>mg |
|    | 87                | PARAFUSO PHILLIPS                    | PARA MDF 4,8 X 50 MM CAIXA COM 200 UNIDADES             | CAIXA     | PIME<br>06        | 1        |
|    | 88                | PARAFUSO PHILLIPS                    | PARA MDF 5,5 X 60 MM CAIXA COM 100 UNIDADES             | CAIXA     | 04                | 1        |
|    | 89                | PARAFUSO PHILLIPS<br>DES.            | PARA MDF 6,0 X 65 MM PH3, CAIXA COM 200 UNIDA-          | CAIXA     | 04                |          |
|    | 90                | PASSAMANARIA DE                      | I,5CM, COR BEGE CLARO                                   | METRO     | -                 |          |
|    | 91                | PISTÃO A GÁS, FOR<br>MENTO NIQUELADO | ÇA INVERSA, CAPACIDADE DE 80N, EM AÇO, ACABA-           | UND       | 20                |          |
|    | 92                | PISTÃO A GÁS, FOR<br>MENTO NIQUELADO | ÇA NORMAL, CAPACIDADE DE 80N, EM AÇO, ACABA-            | UND       | 20                |          |
|    | 93                | PORTA SANFONADA                      | 210 X 72 CM, COM TRINCO, COR CINZA OU BRANCA            | UND       | -                 |          |
|    | Act of the second |                                      |   |           |                   |          |

The state of the s

| 94 | PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,70 X 0,035 M   | UND.  | -  |
|----|---|-------|----|
| 95 | PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,80 X 0,035 M   | UND   | -  |
| 90 | PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,90 X 0,035 M   | UND   | -  |
| 97 | PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA MEDIDA 2,10 X 0,60 X 0,035 M  | UND   | -  |
| 98 | PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA CORRUPIXA MEDIDA 2,10 X0,90 X 0,035 M  | UND   | •  |
| 99 | VERNIZ NEUTREX PARA MADEIRA, COR CASTANHO, ACABAMENTO BRI-<br>LHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 60 M2/DEMÃO, GALÃO 3,6L, EMBALAGEM<br>METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS<br>MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE<br>SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA<br>ENTREGA DE 12 MESES. | GALÃO | 08 |
| 10 | PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA EM CORRUPIXA, MEDIDA 2.10 X 0,60 X 0,35MM.   | UND   | -  |
| 10 | PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA IPÊ MEDIDA 2,10 X100X 0,035 M  | UND   | -  |

| * | Manifesi | tação de Interesse na Ini                              | enção de Registro de Preço nº 05/2022 da PMB (UG:160082)   |       | NDOI         | Ē6         |
|---|----------|--|--|-------|--------------|------------|
|   | 102      | PORTAL DE MADEI<br>RAS, MEDIDA 210 X                   | RA EM IPÊ, SECO, SEM EMPENO. NÓS OU RACHADU-<br>1,00 X 15 X 3,5 CM   | UND   | n.º<br>Rubri | 7.59<br>mg |
|   | 103      | PORTAL DE MADEI<br>RAS, MEDIDA 210 X                   | RA EM IPÊ, SECO, SEM EMPENO, NÓS OU RACHADU-<br>90 X 15 X 3,5 CM   | UND   | -            | 0          |
|   | 104      |  | OBLONGO PARA ARMÁRIO, CORPO EM AÇO BAIXO<br>IENTO CROMADO, COMPRIMENTO 3M  | UND   | 03           |            |
|   | 105      | TUBO CABIDEIRO<br>CARBONO, ACABAI<br>MM                | REDONDO PARA ARMÁRIO, CORPO EM AÇO BAIXO<br>MENTO CROMADO, COMPRIMENTO 3M, DIÂMETRO 25   | UND   | 03           |            |
|   | 106      | M2/DEMÃO, GALÃO<br>CANTE, QUE ATENI<br>DOS LITOGRAFADO | A MADEIRA, ALTO BRILHO, RENDIMENTO MÍNIMO 50<br>3,6L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRI-<br>A OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DA-<br>S DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO<br>MA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES. | GALÃO | 04           |            |
|   | 107      | PREGO COM CABEÇ  | A, AÇO TEMPERADO 17 X 21   | КG    | 02           |            |
|   | 108      | PREGO COM CABEÇ  | A, AÇO TEMPERADO 19 X 36   | KG    | 04           |            |

THE PARTY OF THE P

| 109 | PREGO SEM CABEÇA, AÇO TEMPERADO 13 X 15   | KG     | }  |
|-----|---|--------|----|
| 110 | PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 128 MM COM PA-<br>RAFUSO, DIÂMETRO 12 MM   | UND    | 30 |
| 111 | PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 256 MM COM PA-<br>RAFUSO, DIÂMETRO 12 MM   | UND    | 30 |
| 112 | PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 352 MM COM PARAFUSO, DIÂMETRO 12 MM  | UND    | 30 |
| 113 | PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 96 MM COM PA-<br>RAFUSO, DIÂMETRO 12 MM  | UND    | 30 |
| 114 | RODAPÉ EM IPÊ, MADEIRA MACIÇA MOLDURADA, SECA EM ESTUFA, 7 X<br>1,5CM, SEM NÓS, RACHADURAS OU EMPENOS. TAMANHO MÍNIMO DA<br>PEÇA 2 METROS | UND    | -  |
| 115 | RODÍZIO EM METAL, ACABAMENTO EM GEL FUMÊ, COM FREIO, CAPACIDADE PARA 50 KG, TAMANHO 50 MM   | UND    | 20 |
| 116 | RODÍZIO EM METAL, ACABAMENTO EM GEL FUMÊ, COM FREIO, CAPACIDADE PARA 50 KG, TAMANHO 75 MM   | UND    | 20 |
| 117 | SUPORTE LATERAL DE ARMÁRIO, PARA TUBO CABIDEIRO OBLONGO,<br>CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO                                | UND    | 30 |
| 118 | SUPORTE LATERAL DE ARMÁRIO, PARA TUBO CABIDEIRO REDONDO,<br>CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO                                | UND    | 30 |
| 119 | SUPORTE PARA PRATELEIRA EM PVC BRANCO, 1,5 CM COM PARAFUSO, PACOTE COM 100 UNIDADES.  | PACOTE | 03 |

1

.....