



120	SUPORTE TS 146 NIQUELADO 6172-CIOBA OU CADEIRINHA 3 FUIROS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	
121	TABUA DE MADEIRA EM PINUS PARA CONSTRUÇÃO, FORMATO PLANO E DELGADO, MEDIDA PADRÃO A SER ENTREGUE 300 X 30 X 2 CM	UND	10
122	TACHA LISA PARA ESTOFADOR, CONFECCIONADA EM LATÃO, ACABAMENTO FUMÊ, BITOLA 100/15, CAIXA COM 1000 UN	CAIXA	-
123	TAPA FURO ADESIVO 12 MM - PVC - BRANCO - CARTELA COM 50 UNIDADES	CARTELA	10
124	TAPA FURO AUTOCOLANTE COR BRANCO, CARTELA COM 50 UND	CARTELA	10
125	TECIDO ACRILON, GRAMATURA 200, COMPOSIÇÃO POLIURETANO SINTÉTICO, FIBRA SILICONADA, LARGURA 1,50M.	M	-
126	TINGIDOR PARA MADEIRA, MOGNO NATURAL, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	06
127	TINGIDOR PARA MADEIRA, PRETO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	04
128	TINGIDOR PARA MADEIRA, TABACO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	04

129	TINGIDOR PARA MADEIRA, VINHO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	02
130	TECIDO COURVIN, PARTE TÊXTIL FORRADA EM 100% POLIÉSTER COM 8 LINHAS, COR PRETA OU MARROM, LARGURA 1,40M	M	-
131	TECIDO JACQUARD, COR BEGE CLARO, COMPOSIÇÃO 58% ALGODÃO E 42% POLIÉSTER, LARGURA 2,80M.	M	-
132	TECIDO SINTÉTICO CORINO, COMPOSIÇÃO BÁSICA FILME DE PVC COM MANTA DE POLIÉSTER, PARA REVESTIMENTO OU FORRAÇÃO, TEXTURA LISA, ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM, COR PRETA, LARGURA 1,4 METROS.	M	-
GRUPO I			
133	CONEXÃO PARA TELA DE MOSQUITEIRO COR BRANCA.	UND	-
134	FITA VEDA (PARA TELA DE MOSQUITEIRO) COR BRANCA ADESIVO 7X12.	METRO	-
135	FITA VEDA (PARA TELA DE MOSQUITEIRO) COR PRETA ADESIVO 7X8.	METRO	-



136	GUARNIÇÃO ENGATE PARA TELA.	METRO	
137	PERFIL EM "U" PARA FIXAÇÃO DE TELA (INFERIOR), BARRA 6 METROS.	UND	1
138	PERFIL EM "U" PARA FIXAÇÃO DE TELA (SUPERIOR) BARRA 6 METROS..	UND	-
139	PERFIL PARA TELA DE MOSQUITEIRO BARRA 6 METROS.	UND	-
140	TELA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO – MALHA 18X16 FIO 30, LARGURA 1,50M CINZA..	METRO	-
GRUPO 2			

141	FITA DE BORDA EM PVC PARA ACABAMENTO COR BRANCA DE 100 MM, ROLO COM 50 M.	UND	06
142	FITA DE BORDA EM PVC PARA ACABAMENTO COR BRANCA DE 22 MM, ROLO COM 50 M.	UND	06
143	FITA DE BORDA EM PVC PARA ACABAMENTO COR BRANCA DE 35 MM, ROLO COM 50 M.	UND	06
144	MDF BRANCO MEL 2750 X 1830 X 5,5 MM COM DUAS FACE.	UND	10
145	MDF BRANCO MEL 2F 2750 X 1830 X 15 MM COM DUAS FACES.	UND	10
GRUPO 3			
146	KIT ROMETAL PORTA DE CORRER (RO-65) OU (RO-62) PARA UMA PORTA.	KIT	06
147	PUXADOR EM ALUMÍNIO COM ABAS 15MM, BARRA COM DE 3 METROS, QUE ACEITE TAMPA DE ACABAMENTO.	UND	05
148	TAMPA DE ACABAMENTO PARA PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO, TIPO ABAS DE 15MM, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	UND	30



149	TRILHO SP GUIA SUPERIOR PARA DUAS PORTAS SP013B COM 6 METROS (RO-6510) P/ MDF 15MM.	UND	04
150	TRILHO SP INFERIOR PARA DUAS PORTAS SP014A COM 6 METROS (RO-6510) P/ MDF 15MM.	UND	04
151	LÂMINA PARA PLAINA ELÉTRICA 82 X 29 X 3 MM, PACOTE COM 2 PEÇAS.	PACOTE	04

4. QUANTITATIVO

A estimativa da quantidade necessária foi baseada em estudo realizado, para atender às necessidades da Seção do Pelotão de Obras do 11º Depósito de Suprimento no desempenho das suas atividades cotidianas.

5. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

As aquisições deverão ser entregues na cidade de Brasília-DF em local, data e horário estabelecido pelo 11º Depósito de Suprimento, localizado no endereço: SMU - Vila Militar, Brasília - DF, 70630-000.

O responsável pelo recebimento das aquisições será o Chefe do Almojarifado, mediante agendamento através do telefone (61) 2035-2811, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido, constante da nota fiscal.

6. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O processo atenderá o previsto na Lei 8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela rigorosa aplicação dos recursos consignados no Orçamento Geral da União à DGO, em apoio às atividades a serem desenvolvidas por esta Organização Militar.

Brasília-DF, 07 de abril de 2022.


ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY – Cel
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS



TERMO DE REFERÊNCIA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

IRP N° 05/2022 (Prefeitura Militar de Brasília UASG: 160082)

1. FINALIDADE

Participação do HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (112408), na condição de Órgão Participante, na IRP 05/2022 do Prefeitura Militar de Brasília UASG: 160082, que tem por objeto a aquisição de MATERIAL de CARPINTARIA, para os serviços de manutenção geral deste hospital, bem como os PNR de sua responsabilidade, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do material é necessária para possibilitar a continuidade da prestação de serviços do Hospital das Forças Armadas. A utilização do Sistema de Registro de Preços possibilita: flexibilizar a aquisição de bens de uso frequente; atender a demandas imprevisíveis com diminuição do tempo para aquisição do bem e a redução do volume de estoque. Tendo em vista a não obrigatoriedade de contratação, a despesa se dará somente quando se optar pela aquisição.

Por ocasião da confecção do pedido de aquisição serão observadas as condições dos contratos em vigor de forma que não ocorra nenhum tipo de conflito.

O Hospital das Forças Armadas recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP n° 05/2022 (160082), na situação de "participante" do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. ESPECIFICAÇÕES


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	ADESIVO INSTANTÂNEO PARA MADEIRA, ULTRA RÁPIDO, 20G	TUBO	200
2	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI (CACHETA), MACIÇA, MOLDURADA, SECA, SEM NÓS, RACHADURAS OU EMPENOS, COM 7 CM DE LARGURA E 1,5 CM DE ESPESSURA.	UND	0
3	BOTÃO FRANCÊS PARA FIXAR ESPELHO, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, DIÂMETRO APROXIMADO 2MM, ALTURA APROXIMADA 2MM, PARA ESPELHO ATÉ 6MM	UND	0

4	BICO PHILLIPS PH2 DE 50MM	UND	2
5	BICO PHILLIPS PH3 DE 50MM KIT COM 10 UNIDADES	KIT	1
6	CHAVE YALE DE LATÃO ALIANÇA PEQUENA Nº 72	UND	200
7	CHAVE YALE DE LATÃO HDL ELÉTRICA Nº 652	UND	200
8	CHAVE YALE DE LATÃO LA FONTE GRANDE Nº 270	UND	200
9	CHAVE YALE DE LATÃO PADO Nº 707	UND	200
10	VIDRO MINI BOREAL INCOLOR, 4 MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M	CHAPA	10
11	CHAVE YALE DE LATÃO PARA FECHADURA Nº 150	UND	200
12	CHAVE YALE DE LATÃO POLYFORTE TETRA Nº 912	UND	200
13	VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 1900X3600	M²	0



14	VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, CHAPA DE 2,20 X 3,21 M, CORTADA AO MEIO	CHAPA	0
15	VIDRO MARTELADO INCOLOR, 4 MM CHAPA 2,20 X 1,70 M	CHAPA	0
16	CINTA LIXA PARA VIDRO 75 X 610 MM, GRÃO 120	UND	10
17	CINTA LIXA PARA VIDRO 75 X 610 MM, GRÃO 180	UND	10
18	CINTA LIXA PARA VIDRO 75 X 610 MM, GRÃO 220	UND	10
19	COLA BRANCA TIPO EXTRA, COMPOSTA DE EMULSÃO AQUOSA À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA), RESISTENTE À UMIDADE, ODOR CARACTERÍSTICO, MÉDIA VISCOSIDADE, APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, PLASTIFICADA, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO. INDICADA PARA COLAGEM DE MATERIAIS POROSOS, PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO CORROSIVO, INFLAMÁVEL OU AGRESSIVO, NÃO REQUERENDO CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MANIPULAÇÃO, RENDIMENTO MÍNIMO PARA MONTAGEM 160 GR/M2. PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1 KG	UND	40
20	COLA DE CONTATO TIPO EXTRA SEM TOLUOL, ADESIVO FLUIDO DE COR CREME, ODOR CARACTERÍSTICO, COMPOSTO DE SOLVENTES ORGÂNICOS, RESINA E BORRACHA SINTÉTICAS, ADITIVOS, PARA COLAGEM DE FÓRMICAS, COURO, PAPELÃO E MADEIRAS EM GERAL. DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, INCLUSIVE PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PRECAUÇÕES. RENDIMENTO DE 330GR/M2 CONSIDERANDO-SE A SUPERFÍCIE DUPLA DE COLAGEM, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES EMBALADA EM GALÃO COM 2,8KG.	UND	60
21	COLA PARA COLADEIRA DE BORDA AUTOMÁTICA PACOTE COM 10 KG, GRANULADA, COR BRANCO, UM ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE ETOLENOVILACETATO, RESINAS SONÉTICAS, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS, INDICADO PARA USO EM COLAGEM EM BORDOS RETOS DE MADEIRA, PAPEL, LAMINADOS MELAMÍNICOS, PS, PET E PVC E ABS SOBRE AGLOMERADO, MDF E MADEIRA, UTILIZADO EM COLADEIRA DE BORDO DE BAIXA E MÉDIA VELOCIDADE TEMPERATURA DE TRABALHO 120° A 180°.	UND	0

22	COMPENSADO SARRAFEADO, CHAPA REVESTIDA EM CAPA DE MOGNO TORNEADO, MIOLO FORMADO POR LÂMINAS TORNEADAS DE MADEIRAS TROPICAIS E OU PINUS SOBREPOSTAS EM SENTIDO ALTERNADO, IMUNIZAÇÃO E PRENSAGEM A QUENTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 15 MM	UND	40
23	COMPENSADO, CHAPA REVESTIDA EM CAPA DE MOGNO TORNEADO, MIOLO FORMADO POR LÂMINAS TORNEADAS DE MADEIRAS TROPICAIS E OU PINUS SOBREPOSTAS EM SENTIDO ALTERNADO, IMUNIZAÇÃO E PRENSAGEM A QUENTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 6 MM	UND	0
24	COMPENSADO, DE VIROLA, MIOLO FORMADO POR LÂMINAS DE MADEIRAS TROPICAIS E OU PINUS SOBREPOSTAS EM SENTIDO ALTERNADO, IMUNIZAÇÃO E PRENSAGEM A QUENTE, MEDINDO 2200 X 1600 X 15 MM	UND	0
25	CORDÃO PARA VIVO 4MM, ROLO COM 50 M.	ROLO	0
26	CORREDIÇA TELESCÓPICA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 350 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM)	PAR	0
27	CORREDIÇA TELESCÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 300 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM).	PAR	0
28	CORREDIÇA TELESCÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 400 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM).	PAR	100




29	CORREDIÇA TELESCÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 450 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM).	PAR	
30	CORREDIÇA TELESCÓPICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 X 1,2 X 1,5, ACABAMENTO ZINCADO, TAMANHO 500 MM, CURSO INTEGRAL (LARGA 43 MM).	PAR	60
31	DOBRADIÇA METÁLICA TIPO CANECO CURVA COMPLETA DE 35 MM, COM FREIO (PISTÃO), ACABAMENTO NIQUELADO, COM PARAFUSOS. TIPO CANECO COM FREIO	UND	2000
32	DOBRADIÇA METÁLICA CURVA PARA ARMÁRIO TIPO CANECO COMPLETA DE 35 MM, ACABAMENTO NIQUELADO, COM PARAFUSO DE REGULAGEM DE 6 MM DE ESPESSURA, COM CABEÇA FENDA E PHILLIPS. DISTÂNCIA DOS FUROS PARA FIXAÇÃO NAS PORTAS DE 48MM A 52MM.	UND	0
33	DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 2X3 COM ANEL	UND	60
34	DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 3X2½ COM ANEL, KIT COM 3 UNIDADES.	KIT	10
35	DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 3X3½ COM ANEL	UND	100
36	DOBRADIÇA METÁLICA PARA PORTA, AÇO POLIDO 4X3 COM ANEL	UND	100
37	ESCAREADOR CÔNICO HASTE 8 MM BROCA 3 MM (OU 1/8") FURO 8MM R2388	UND	04
38	ESCOVA DE VEDAÇÃO 7X15MM	METRO	0
39	ESPUMA LAMINADA, DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSURA 10CM, RESILIÊNCIA 30 A 55%, LARGURA 1,90M.	M	0

40	ESPUMA LAMINADA, DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSURA 5CM, RESILIÊNCIA 30 A 55%, LARGURA 1,90M.	M	0
41	ESPUMA LAMINADA, DUREZA MÉDIA A ALTA, DENSIDADE 33, ESPESSURA 2CM, RESILIÊNCIA 30 A 55%, LARGURA 1,90M.	M	0
42	ESTOPA BRANCA, TIPO BONECA, FIBRA NATURAL, PARA ENVERNIZAMENTO DE MÓVEIS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO COM 1 KG.	UND	40
43	FACA DE AÇO PARA DESEMPENO, MARCA LITOGRAFADA NA PEÇA, EMBALADA E COM OS DADOS DO FABRICANTE LITOGRAFADOS NA EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, TAMANHO 400 X 35 X 3.	UND	0
44	FECHADURA METÁLICA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA DE BANHEIRO CROMADA, TRAFEGO LEVE, BROCA 40 MM, CORROSÃO 1. PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913	UND	20
45	FECHADURA METÁLICA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA CROMADA, TRAFEGO LEVE, BROCA 40 MM, CORROSÃO 3 E SEGURANÇA MÉDIA. PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913	UND	100
46	FECHADURA METÁLICA ESTREITA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCA 21MM – ALAVANCA, CROMADA, TRAFEGO LEVE, CORROSÃO 3 E SEGURANÇA MÉDIA. PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913	UND	20
47	FECHADURA METÁLICA PARA PORTA DE CORRER, TIPO BICO DE PAPAGAIO	UND	10
48	FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 25 E 40 MM, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, DISTÂNCIA DA BROCA 55MM, TRAFEGO	UND	20



	MÉDIO; SEGURANÇA MÉDIA, CORROSÃO 1		
49	FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 30 E 40 MM, COM CILINDRO OVAL EM LATÃO, MONOBLOCO PASSANTE DE 5 PINOS SEGREDO EM LATÃO, E MOLA DOS PINOS EM AÇO INOX, LINGUETA E TRINCO EM LATÃO, CHAPA TESTA FALSA E TRINCO REVERSÍVEL, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, BROCA 55 MM. IGUAL OU SIMILAR A REF. DUNA 1400	UND	20
50	FECHADURA METÁLICA, TIPO MECÂNICA DE EMBUTIR, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 14913, PARA PORTAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO, COM ESPESSURA ENTRE 30 E 40 MM, COM CILINDRO OVAL EM LATÃO, MONOBLOCO PASSANTE DE 5 PINOS SEGREDO EM LATÃO, E MOLA DOS PINOS EM AÇO INOX, LINGUETA E TRINCO EM LATÃO, CHAPA TESTA FALSA E TRINCO REVERSÍVEL, CAIXA BLINDADA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA DE BANHEIRO, BROCA 55 MM. IGUAL OU SIMILAR A REF. DUNA 1400	UND	20
51	FECHADURA PARA GAVETA, ACABAMENTO LATONADO, 31 MM, CILINDRO E TAMBOR (ZAMAC), BASE E LINGUETA (AÇO)	UNID	100
52	FECHADURA TETRA 140 COM 2 (DUAS) VOLTAS	UNID	20
53	FECHADURA TETRA 142 COM 4 (QUATRO) VOLTAS	UNID	20
54	FECHO ROLETE NIQUELADO	UND	0
55	FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA 0,8MM	UND	10
56	FÓRMICA BRANCA TEXTURIZADA PF, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA 0,6 MM	UND	10

57	FÓRMICA OVO BRILHANTE, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA 0,8MM	UND	0
58	FÓRMICA OVO TEXTURIZADA, TAMANHO 3,08 X 1,25 M, ESPESSURA 0,8MM	UND	0
59	GRAMPO METÁLICO PARA ESTOFADOR, BITOLA 50/07.	CAIXA	0
60	GRAMPO METÁLICO PARA ESTOFADOR, BITOLA 50/13.	CAIXA	0
61	GRAMPO METÁLICO PARA ESTOFADOR, BITOLA 106/06	CAIXA	0
62	JOGO DE BROCAS E PONTAS SIMILAR MODELO X-LINE 33 PEÇAS COM MALETA.	JOGO	04
63	VIDRO CANELADO INCOLOR, 4MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M	CHAPA	
64	VIDRO ESPELHO CRISTAL, 4MM, CHAPA 2,20 X 1,70 M	CHAPA	06
65	KIT PARA PORTA DE CORRER DE PASSAGEM (CASA) COM DUAS ROLDANAS CONCAVA 2R, UM PARADOR PRÁTICO, UMA GUIA BAIXA DE ALUMÍNIO REGULÁVEL, UM PERFIL TR 135 DE 2 METROS, 04 SUPORTES EXTERNO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO PARA APLICAÇÃO DA ROLDANA.	KIT	06
66	KIT SERRA COPO, 18 PEÇAS, CORTA MADEIRA, TÁBUA, GESSO.	KIT	02
67	LÂMINA PARA ESTILETE (60 X 19 MM K501R - PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	04
68	LAMINADO CEREJEIRA, 2,50 X 0,40 M	UND	0
69	VERNIZ MARÍTIMO PARA MADEIRA, COR TRANSPARENTE, RENDIMENTO MÍNIMO 25 M2/DEMÃO, GALÃO 3,6L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS	FL	10



	LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES.		
70	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BEGE CLARO, Nº0,60, TUBO C/ 1800 M OU 80 GRAMAS	TUBO	0
71	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BEGE, Nº0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS	TUBO	0
72	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR BRANCA, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS	TUBO	0
73	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR PRETA, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS	TUBO	0
74	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COR VERDE, Nº 0,60, TUBO COM MÍNIMO 1800 M OU 80 GRAMAS	TUBO	0
75	MADERITE PLASTIFICADO, MADEIRA COMPENSADA SUPERFÍCIE RESINADA, BORDAS SELADAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DIMENSÕES 2,20 X 1,10 X 12MM	UND	0
76	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% ATÓXICA EM POLIÉSTER GRAMATURA: 150 GRS. APROXIMADAMENTE 30MM (3CM) MEDIDAS DO ROLO: 1,50 X 20M = 30M², MATÉRIA PRIMA PARA ESTOFADORES.	ROLO	10
77	MASSA ESPECIAL PARA CORREÇÃO E CALAFETAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS, AGENTES ESTABILIZANTES, ESPESSANTES E ÁGUA. PRODUTO SOLÚVEL EM ÁGUA QUANDO PASTOSA, EMBALAGEM METÁLICA DE 400 G, ORIGINAL DO FABRICANTE COM OS DADOS LITOGRAFADOS NA MESMA. FORNECIDA NOS PADRÕES CEREJEIRA, BRANCA, IPÊ, IMBUIA, MARFIM, SUCUPIRA, MOGNO, JATOBÁ, CASTANHO E CUMARU, A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES.	UND	20
78	MINI FACA 82MM (HM) DUPLA FACE (JG) COMPRIMENTO DE CADA LÂMINA: 82 MM; MEDIDAS: (82 X 5,5 X 1,2 MM); MATERIAL: AÇO RÁPIDO; COMPATÍVEL COM AS PLAINAS: KP0810, 1900B, 1100, ENTRE OUTRAS MARCAS E MODELOS QUE UTILIZAM LÂMINAS DE 82 MM, COM 2 LÂMINAS.	UND	0

79	PAPELÃO NATURAL N.80 781G 80X100CM, PACOTE COM 5 FOLHAS.	PACOTE	0
80	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 3,5 X 14 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	04
81	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 16 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	10
82	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 20MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	06
83	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 25 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	10
84	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 30 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	04
85	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 40 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	04
86	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,0 X 50 MM CAIXA COM 500 UNIDADES	CAIXA	10
87	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 4,8 X 50 MM CAIXA COM 200 UNIDADES	CAIXA	06
88	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 5,5 X 60 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	20
89	PARAFUSO PHILLIPS PARA MDF 6,0 X 65 MM PH3, CAIXA COM 200 UNIDADES.	CAIXA	10



90	PASSAMANARIA DE 1,5CM, COR BEGE CLARO	METRO	
91	PISTÃO A GÁS, FORÇA INVERSA, CAPACIDADE DE 80N, EM AÇO, ACABAMENTO NIQUELADO.	UND	10
92	PISTÃO A GÁS, FORÇA NORMAL, CAPACIDADE DE 80N, EM AÇO, ACABAMENTO NIQUELADO.	UND	10
93	PORTA SANFONADA 210 X 72 CM, COM TRINCO, COR CINZA OU BRANCA	UND	06
94	PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,70 X 0,035 M	UND	20
95	PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,80 X 0,035 M	UND	30
96	PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA 2,10 X 0,90 X 0,035 M	UND	0
97	PORTA SEMI-SÓLIDA CORRUPIXA MEDIDA 2,10 X 0,60 X 0,035 M	UND	10
98	PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA CORRUPIXA MEDIDA 2,10 X 0,90 X 0,035 M	UND	0
99	VERNIZ NEUTREX PARA MADEIRA, COR CASTANHO, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 60 M2/DEMÃO, GALÃO 3,6L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES.	GALÃO	10
100	PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA EM CORRUPIXA, MEDIDA 2.10 X 0,60 X 0,35MM.	UND	0

101	PORTA SÓLIDA DE MADEIRA LISA IPÊ MEDIDA 2,10 X100X 0,035 M	UND	0
102	PORTAL DE MADEIRA EM IPÊ, SECO, SEM EMPENO, NÓS OU RACHADURAS, MEDIDA 210 X 1,00 X 15 X 3,5 CM	UND	0
103	PORTAL DE MADEIRA EM IPÊ, SECO, SEM EMPENO, NÓS OU RACHADURAS, MEDIDA 210 X 90 X 15 X 3,5 CM	UND	0
104	TUBO CABIDEIRO OBLONGO PARA ARMÁRIO, CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO 3M	UND	10
105	TUBO CABIDEIRO REDONDO PARA ARMÁRIO, CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO 3M, DIÂMETRO 25 MM	UND	30
106	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA, ALTO BRILHO, RENDIMENTO MÍNIMO 50 M2/DEMÃO, GALÃO 3,6L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NO ATO DA ENTREGA DE 12 MESES.	GALÃO	0
107	PREGO COM CABEÇA, AÇO TEMPERADO 17 X 21	KG	30
108	PREGO COM CABEÇA, AÇO TEMPERADO 19 X 36	KG	10

109	PREGO SEM CABEÇA, AÇO TEMPERADO 13 X 15	KG	20
110	PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 128 MM COM PARAFUSO, DIÂMETRO 12 MM	UND	100
111	PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 256 MM COM PARAFUSO, DIÂMETRO 12 MM	UND	0
112	PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 352 MM COM PARAFUSO, DIÂMETRO 12 MM	UND	0
113	PUXADOR METÁLICO, TIPO MEIA LUA, AÇO ESCOVADO, 96 MM COM PARAFUSO, DIÂMETRO 12 MM	UND	0
114	RODAPÉ EM IPÊ, MADEIRA MACIÇA MOLDURADA, SECA EM ESTUFA, 7 X 1,5CM, SEM NÓS, RACHADURAS OU EMPENOS. TAMANHO MÍNIMO DA PEÇA 2 METROS	UND	0
115	RODÍZIO EM METAL, ACABAMENTO EM GEL FUMÊ, COM FREIO, CAPACIDADE PARA 50 KG, TAMANHO 50 MM	UND	100
116	RODÍZIO EM METAL, ACABAMENTO EM GEL FUMÊ, COM FREIO, CAPACIDADE PARA 50 KG, TAMANHO 75 MM	UND	100
117	SUPORTE LATERAL DE ARMÁRIO, PARA TUBO CABIDEIRO OBLONGO, CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO	UND	2000
118	SUPORTE LATERAL DE ARMÁRIO, PARA TUBO CABIDEIRO REDONDO, CORPO EM AÇO BAIXO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO	UND	200
119	SUPORTE PARA PRATELEIRA EM PVC BRANCO, 1,5 CM COM PARAFUSO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	4.000
120	SUPORTE TS 146 NIQUELADO 6172-CIOBA OU CADEIRINHA 3 FUROS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	20
121	TABUA DE MADEIRA EM PINUS PARA CONSTRUÇÃO, FORMATO PLANO E DELGADO, MEDIDA PADRÃO A SER ENTREGUE 300 X 30 X 2 CM	UND	0



122	TACHA LISA PARA ESTOFADOR, CONFECCIONADA EM LATÃO, ACABAMENTO FUMÊ, BITOLA 100/15, CAIXA COM 1000 UN	CAIXA	0
123	TAPA FURO ADESIVO 12 MM - PVC - BRANCO - CARTELA COM 50 UNIDADES	CARTELA	2000
124	TAPA FURO AUTOCOLANTE COR BRANCO, CARTELA COM 50 UND	CARTELA	2000
125	TECIDO ACRILON, GRAMATURA 200, COMPOSIÇÃO POLIURETANO SINTÉTICO, FIBRA SILICONADA, LARGURA 1,50M.	M	0
126	TINGIDOR PARA MADEIRA, MOGNO NATURAL, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	06
127	TINGIDOR PARA MADEIRA, PRETO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	0
128	TINGIDOR PARA MADEIRA, TABACO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	04
129	TINGIDOR PARA MADEIRA, VINHO, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. GALÃO PLÁSTICO COM 500 ML.	UND	0
130	TECIDO COURVIN, PARTE TÊXTIL FORRADA EM 100% POLIÉSTER COM 8 LINHAS, COR PRETA OU MARROM, LARGURA 1,40M	M	0
131	TECIDO JACQUARD, COR BEGE CLARO, COMPOSIÇÃO 58% ALGODÃO E 42% POLIÉSTER, LARGURA 2,80M.	M	0
132	TECIDO SINTÉTICO CORINO, COMPOSIÇÃO BÁSICA FILME DE PVC COM MANTA DE POLIÉSTER, PARA REVESTIMENTO OU FORRAÇÃO, TEXTURA LISA, ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM, COR PRETA, LARGURA 1,4 METROS.	M	0